Ficha Técnica



DELENEX A BOX+C

Abrillantador automáticas para aguas de dureza media Súper concentrado BOX+C system

CARACTERISTICAS

DELENEX A BOX+C se utiliza en el lavado automático de vajilla, cristalería, cubertería y demás utensilios de cocina en hostelería y colectividades.

Es un aditivo para el agua de aclarado al final del proceso de lavado, que debido a su extraordinaria concentración en materia activa se dosifica a pequeñas dosis, facilitando el secado y abrillantado de las piezas lavadas.

Sus ingredientes activos reducen la tensión superficial del agua, haciendo que se forme una película uniforme en los objetos lavados, proporcionando el escurrido de la misma sin dejar marcas o velos sobre la superficie y consiguiendo un secado muy rápido.

MODO DE EMPLEO

Conectar el envase directamente al circuito de aclarado de la máquina, dosificando el producto entre 0,1-0,2 ml por litro de agua dependiendo de la dureza de la misma. Se recomienda trabajar a una temperatura comprendida entre 80-90°C y seguir las instrucciones de la máquina.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto Líquido transparente

Color Azul

Olor Característico

pH (1%) 7,35

Densidad (20°C) 1000 kg/m³ Solubilidad en agua Soluble en agua

PRESENTACION

Caja con bolsa de 10 litros

PRECAUCIONES

Información suplementaria: EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 91 562 04 20.

INFORMACION ADICIONAL

Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una incorrecta utilización del producto.