

DELENEX BOX-P

Detergente en polvo para lavado de vehículos

CARACTERISTICAS

Limpiador desengrasante en polvo formulado específicamente para el lavado de vehículos en boxes con máquina a presión. De fácil disolución en agua y abundante nivel de espuma, no ataca las pinturas, poseyendo una gran capacidad limpiadora que elimina con facilidad suciedad, grasa, mosquitos, etc.

MODO DE EMPLEO

Llenar la tolva con el producto y ajustar el dosificador de forma que se obtenga una concentración del 0,2 - 0,5% en el baño de lavado a salida de lanza. Se recomienda una temperatura entre 50° - 60° C en el agua de lavado y una presión de 80 - 90 bares.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto Polvo granular

Color Blanco
Olor Inodoro
pH al 1% 10

Densidad (a 20°C) 850 kg/m³

Solubilidad en agua Soluble en agua

PRESENTACION

Envases de 25 kg

PRECAUCIONES

Indicaciones de peligro: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Peligro



P305+P351+P338: EN CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310: Llamar inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o un médico.

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 91 562 04 20.

Sustancias que contribuyen a la clasificación Ácido bencenosulfónico, mono-C10-13-alquil derivados, sales de sodio; Alcohol tridecílico etoxilado.

INFORMACION ADICIONAL

Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una incorrecta utilización del producto.