

EUROSANEX, S.L.

Pol. Ind. Castilla · Vial 2 · Vial 5

46380 Cheste (Valencia) · Spain

Tel. +34 962 510 407

Fax +34 962 512 521

correo@eurosanex.com www.eurosanex.com

Ficha de datos técnicos

DOSIFICADOR DE GEL MOD. ACERO INOX AG



Características generales

- Dosificador de jabón líquido de accionamiento manual con 1 litro de capacidad.
- El dosificador Mod. ACERO INOX AG tiene un diseño atractivo y funcional, estando fabricado con chapa de acero inoxidable AISI 304 que le proporciona una especial robustez y durabilidad, permitiendo a la vez su perfecta integración en los aseos públicos o espacios en los que se necesite dispensar cualquier tipo de gel o líquidos.
- Dispone de un visor de nivel de contenido de jabón situado en la parte frontal, que le permite visualizar en todo momento el nivel de jabón mínimo disponible en el depósito del dosificador.
- Se recomienda utilizar jabón líquido o gel hidroalcohólico con una densidad entre 0,85 y 1,35 kg/dm³ y con una viscosidad comprendida entre 500 y 2.500 cps.
- No admite jabones que contengan partículas sólidas o abrasivos.

DOSIFICADOR DE GEL MOD. ACERO INOX AG	
Código	DOS 1600
Material	Acero inox AISI 304
Acabado	Brillo
Capacidad	1.000 cc
Salida jabón	0,8 ml
Instalación	Pared
Medidas	203 x 130 x 105 mm
Mantenimiento	Limpiar el dosificador con una bayeta húmeda o con productos de limpieza neutros. No utilizar productos ácidos o fuertemente alcalinos que podrían oxidarlo.