

KENEX GFT-1

Limpiador de graffitis superficies porosas

CARACTERISTICAS

KENEX GFT-1 es un eficaz eliminador de graffitis y pintadas, viscoso y exento de componentes tóxicos, indicado en superficies porosas como hormigón, ladrillos, bloques, pizarra, granito, mármol, etc. También puede aplicarse a otras superficies duras resistentes a los disolventes.

MODO DE EMPLEO

Usar en exteriores. Aplicar puro generosamente mediante brocha sobre la superficie a limpiar, dejando actuar sin llegar a secar. Frotar a continuación con cepillo o estropajo, haciéndolo con suavidad si la pintura penetra en los poros. Enjuagar con hidrolimpiadora y agua caliente a ser posible. Si el resultado no es satisfactorio, realizar un segundo tratamiento. En algunas limpiezas podría ser necesaria la aplicación posterior de KENEX GFT-3.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto Líquido viscoso
Color Verde azulado
Olor Característico
pH No relevante
Densidad (a 20°C) 1074 kg/m³

Solubilidad en agua Soluble en agua fría

PRESENTACION

Envases de 5 litros

PRECAUCIONES









Indicaciones de peligro: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. Repr. 1B: H360D - Puede dañar al feto. Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea. STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia: P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto. Seguir aclarando. P308+P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Reservado exclusivamente a usuarios profesionales. En caso de accidente, consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 915 620 420.

Contiene: N-metil-2-pirrolidona; Undecil-alcohol, etoxilado.

INFORMACION ADICIONAL

Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una incorrecta utilización del producto.