



### **DEFORT NM-17**

#### Desincrustante de calcário

### **CARATERÍSTICAS**

Enérgico desincrustante ácido formulado para eliminar as incrustações calcárias, oxidações, sujidades, etc., em máquinas de lavar loiça, canalizações, exaustores, esquentadores, condensadores, torres de refrigeração, máquinas de construção, etc. Incorpora eficazes inibidores de corrosão que protegem as superfícies metálicas após a limpeza. O seu emprego periódico, permite manter o equipamento em perfeitas condições, evitando a obstrução de canalizações.

## **MODO DE UTILIZAÇÃO**

Em máquinas de lavar loiça diluir DEFORT NM-17 na água do banho de lavagem a 2-4 %, dependendo da incrustação. De seguida, iniciar o processo de lavagem e repetir dois ou três ciclos de lavagem para a sua limpeza. Esvaziar, voltar a encher e repetir ciclo para enxaguar a máquina. Esvaziar e encher de novo para voltar a trabalhar. Para a limpeza por imersão de peças com grande incrustação, aumentar a dose para 5-10 %.

Evitar o contacto direto, do produto e seus vapores, com metais, visto que os pode oxidar.

#### PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

Aspeto (20 °C) Líquido Cor Vermelho Odor picante pH (10%) 0.5

Densidade (20 °C) 1110 kg/m³ Solubilidade Solúvel em água

## **APRESENTAÇÃO**

Embalagem de 5, 10 e 20 litros

# **PRECAUÇOES**

**Advertências de perigo:** Skin Corr. 1A: H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. STOT SE 3: H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias.





Recomendações de prudência: P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. P301+P330+P331: EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NAO provocar o vómito. P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração. P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P403+P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. P501: Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente de acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Reservado aos utilizadores profissionais. Conservar unicamente no recipiente de origem. Em caso de acidente, consulte o Centro de Informação Antivenenos Telf. 800250250.

Substâncias que contribuem para a classificação: Ácido clorídrico.

## INFORMAÇÃO ADICIONAL

A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do produto.