

EUROSANEX, S.L.

Pol. Ind. Castilla · Vial 2 - Vial 5 46380 Cheste (Valencia) · Spain Tel. +34 962 510 407 Fax +34 962 512 521 correo@eurosanex.com www.eurosanex.com

Ficha Técnica

DETIAL B-500

Detergente desinfetante alcalino clorado não espumante. Circuitos C.I.P.

CARATERÍSTICAS

Enérgico limpador, desengordurante e desinfetante, não espumante, especialmente formulado para a limpeza e desinfeção de superfícies, equipamentos e circuitos C.I.P.na indústria alimentar: de cerveja, do leite, de bebidas, etc. (canalizações, depósitos, doseadores, etc.); e em geral para limpezas enérgicas onde se requeira ausência de espuma, atuando como desinfetante de contacto em superfícies e equipamentos.

Propriedades microbiológicas em desinfetantes químicos e normas que cumpre:

Norma UNE-EN13697:2002 para a avaliação da atividade bactericida dos desinfetantes químicos utilizados em produtos alimentícios, na indústria, na casa e em comunidades.

Atividade bactericida diluído em água a 1 % aos 5 minutos (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Enterococcus hirae) e a 2,5 % aos 5 minutos (Listeria monocytogenes).

MODO DE UTILIZAÇÃO

Limpeza manual: Desinfeção por contato nas superfícies e/ou equipamentos, lavando com pano, esponja, esfregona ou imersão do produto diluído em água. Antes de aplicar este produto deve ser levada a cabo uma limpeza em profundidade.

Indústria de Laticínios: Em limpeza de instalações, tanques de resfriamento, depósitos, circuitos, etc. Indústria de Cerveja e Bebidas: Indicado na limpeza geral de instalações e circuitos C.I.P.

Efetuar uma pré-lavagem com água e depois recircular DETIAL B-500 durante 15 minutos, diluído entre 1 e 2.5 %, enxaguamento posteriormente com água de consumo até eliminar o produto (pH neutro).

Lavagem de caixas e recipientes: Em máquina de lavar, a diluição de uso varia entre 1 e 5 %, dependendo da sujidade a eliminar, qualidade da água e tipo de limpeza. Aplicação por pessoal profissional.

Nº Inscrição Registro de Praguicidas: 17-20-03937 HA

PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

Aspeto Líquido transparente

Cor Amarelado Odor Característico

pH (10 %) 12.5

Densidade (20 °C) 1190 kg/m³

Solubilidade Facilmente solúvel em água fria

APRESENTAÇÃO

Embalagem de 10 e 20 litros

PRECAUÇOES



Advertências de perigo: Aquatic Acute 1: H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos. Skin Corr. 1A: H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Recomendações de prudência: P260: Não respirar os vapores. P273: Evitar a libertação para o ambiente. P280+P363: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. P391: Recolher o produto derramado. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente conforme à legislação vigente de

tratamento de resíduos. Informação suplementar: EUH031: Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos. Antes de usar o produto leia atentamente o rótulo. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos Telf. 800 250 250.

Substâncias que contribuem para a classificação: Hipoclorito de sódio, solução 10 % <CI <20 %, c/ 2.5% cloro ativo, 11 % Hidróxido sódico e 100 % excipientes qsp.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do produto.

